

Água
KANGEN[®]



1

Leveluk K8



ALCALINA
ANTIOXIDANTE
MICRO-CLUSTER

Mude sua água, mude sua vida![®]


Água KANGEN®



Alcalina

A maioria dos alimentos que consumimos produz resíduos ácidos que desequilibram o nível do pH no sangue. O organismo, com o objetivo de equilibrar o pH, busca minerais alcalinos de diferentes partes do corpo, principalmente dos ossos e dentes. Bebendo água alcalina, ajudamos nosso organismo a estabelecer este equilíbrio.

Antioxidante




A tua como um componente essencial para manter a saúde devido à sua alta capacidade de neutralizar os radicais livres. Quanto menor o ORP maior a capacidade antioxidante.

Esta água conta com um valor de ORP (potencial de oxidação-redução) negativo de aproximadamente -400 mV a -900 mV.

Estrutura de Micro-Agrupamento

Muda a estrutura molecular da água da torneira (de 12 a 15 moléculas), convertendo-a em água hexagonal com agrupamentos de 6 moléculas, motivo pelo qual o nosso corpo absorve melhor a água, aumentando os níveis de hidratação.

ÁGUA DE TORNEIRA VS ÁGUA KANGEN®



ÁGUA DE TORNEIRA

ÁGUA KANGEN®





Ácida Forte

aprox. pH 2,5

NÃO POTÁVEL

ÁGUA SANITÁRIA

Desinfetante

- Excelente poder de limpeza e desinfetante. Ajuda a prevenir a contaminação dos alimentos.
- Use-a para limpar e esterilizar seus produtos alimentares, carnes e utensílios de cozinha.
- Para desinfetar facas, tábuas de cortar e panos de cozinha.
- Para desinfetar suas mãos.
- Para desinfetar suas escovas de dentes.
- Higienização bucal.

Beauty

aprox. pH 4,0~6,0

NÃO POTÁVEL (pH da pele)

ÁGUA PARA BELEZA

Higiênica

A água Beauty é especialmente eficaz para tonificar a pele. Possui propriedade adstringente e, por isso, se utilizada após o banho, contrai os poros e prepara a pele para um tratamento.

Para ferver massas e preparo da massa de empanados para fritura.

As massas terão um grande brilho e textura melhorada depois de fervidos em água ácida. A água ácida também vai melhorar a textura crocante dos empanados.

Como agente de limpeza. A água ácida também é eficaz para lavar vidros, óculos e espelhos.

Filtrada

aprox. pH 7,0

POTÁVEL

ÁGUA NEUTRA

Simplesmente filtrada

- Use para tomar medicamentos e preparar a alimentação dos bebês.

ESCALA DE pH



de Água



KANGEN®

aprox. pH 8,5~9,5

POTÁVEL

ÁGUA KANGEN®

Para beber e cozinhar de forma saudável

Reduz o tempo de ebulição.

Com café ou chá. Usando menos pó de café ou chá, ficará surpreso com a cor e o aroma mais rico e intenso.

No preparo de sopas e carnes cozidas. Água KANGEN® deixa sua comida mais tenra e saborosa. Precisarás de menos condimentos, o que a faz perfeita para pessoas que necessitam reduzir o nível de sal.

Para lavar vegetais. Use-a para eliminar o sabor forte da cebola e de outros vegetais de sabor intenso.

Para preparar arroz. Usando a Água KANGEN® para lavar e cozinhar o arroz, obterás um arroz delicioso.

Alcalina Forte

aprox. pH 11,5

NÃO POTÁVEL

ÁGUA AMIGA DO MEIO AMBIENTE

Poder de limpeza ecológico

Poder desengordurante. Dissolve e limpa de forma eficaz.

- Para limpar tábuas de cortar, facas e pratos.
- Para remover a oleosidade do exaustor e do fogão.
- Para remover manchas das roupas.
- Para lavagem de legumes, carnes e peixes.
- Para eliminar manchas dos banheiros e área de banho.
- Para diminuir os produtos para a lavagem das roupas.
- Elimina grande parte dos pesticidas e agrotóxicos das frutas, verduras e vegetais, e também potencializa o seu sabor.

ALCALINA →

8

9

10

11

12

13

14



LevelLuk K8

Top de linha ENAGIC®

Contém 8 placas de titânio revestido de platina produzindo 5 tipos de água com precisão e qualidade **Enagic®**.

Design arrojado com painel LCD Touch Screen de fácil manuseio, com apenas um toque você seleciona o tipo de água que deseja (KANGEN®, Beleza, Neutra, Ácida Forte, Alcalina Forte) e muitas outras funções.

Água **KANGEN®** PROCESSO DE *Eletrólise*



A eletrólise é a separação dos minerais positivos e negativos.


Os minerais positivos são atraídos pelos eletrodos negativos, formando a Água **KANGEN®**.

Mangueira flexível

Mangueira secundária



PAINEL
LCD
TOUCH



- 5 Tipos de água, selecionados por Touch Screen.
- Tela LCD de 4,3".
- 8 idiomas, incluindo Português.



MULTI-VOLTAGEM

- A **LevelLuk K8** possui fonte de alimentação 100 a 240V, podendo ser utilizada em qualquer lugar do mundo.

- Opções de limpeza e muitas outras configurações que auxiliam o usuário.



DADOS TÉCNICOS

NOME DO MODELO / NÚMERO	Leveluk KANGEN® 8 / A26-00	DURAÇÃO DE USO CONTÍNUO	Aprox. 30 minutos
CONEXÃO DA FONTE DE ÁGUA	Dispositivo divisor de uma via (Ion/Tap) que se liga ao extremo da torneira	MÉTODO DE LIMPEZA DAS PLACAS	Sistema de limpeza automática (controlada periodicamente por microcomputador)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	100-240V AC 50/60HZ 2.6-1.1A	MATERIAL DOS ELETRODOS	Titânio revestido com platina
CONSUMO DE ENERGIA	Aprox. 230W (sob a função máxima de eletrólise)	MATERIAL DO FILTRO	Carvão ativo granular antibacteriano e sulfato de cálcio
DIMENSÕES (largura x altura x profundidade)	34,5 x 27,9 x 14,7 cm	ELIMINAÇÃO INICIAL DO CLORO	95% ou mais
SISTEMA	Gerador contínuo de água ionizada por eletrólise (com sensor incorporado de índice de fluxo)	QUALIDADE E PRESSÃO DE ÁGUA	Água da torneira do serviço público com alcance dinâmico de 50 a 500 kPa
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (Litros/minuto)	Água KANGEN®: 2 a 4 litros Água Beauty: 2 a 3,5 litros Água Ácida Forte: 0,6 a 1 litro	CATALISADOR DE ELETRÓLISE	Sistema aditivo de dissolução forçada
NÍVEIS DE SELEÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> • Água KANGEN® / 3 níveis (aprox. pH 8,5 a 9,5) • Água Neutra (aprox. pH 7,0) • Água Beauty (aprox. pH 5,5 a 6,5) • Água Ácida Forte (pH 2,3 a 2,7) • Água Alcalina Forte (aprox. pH 11,0 ou mais) 	PROTETOR	Limitador de corrente, estabilizador de tensão e proteção térmica

Este sistema foi testado e certificado pela WQA de acordo com NSF/ANSI 42 para redução de cloro e partículas classe III, NSF/ANSI 372 para baixo índice de chumbo e CSA B483.1.



ENAGIC® é a única empresa que produz Ionizadores de água a receber Selo Ouro pela WQA (Associação de Qualidade de Água).



ENAGIC BRASIL LTDA.

Rua João dos Santos, 532 – Jd. Santa Rosália – CEP 18090-040 – Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3034-4132 – E-mail: info@enagic.com.br – Site: www.enagic.com.br

DISTRIBUIDOR

Marcos Teruo - ID 1604639

(11) 97771-8905 / 94366-4017

Mais H2O Zona Leste

Avenida São Miguel 4043 SP

www.kangenwaterhealth.com.br